

UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2

Diplôme inter universitaire d'Acupuncture

Mémoire de fin d'études

<p>Indications des points 13 à 24 de <i>Renmai</i> (vaisseau conception) : Essai de synthèse didactique à partir d'un consensus historique</p>
--

Docteur Thierry MAULINE

Né le 02 août 1973

A Abymes (Guadeloupe)

Enseignant responsable et coordinateur de l'enseignement
Docteur Philippe CASTERA

BORDEAUX-2007

Introduction

Ce travail s'inscrit dans une dynamique de recherche instituée au sein du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de l'université Victor Segalen Bordeaux 2, depuis 2001.

L'instigateur de cette dynamique, le Docteur Philippe Castera, coordinateur du DIU, résume ainsi la problématique [39] :

« Depuis les origines jusqu'à nos jours, les meilleurs experts ont écrits des ouvrages donnant les indications des points d'acupuncture. De tous temps également, des acupuncteurs peut être moins brillants mais plus besogneux, ont cherché à faire des compilations de ces indications.

Tous ces efforts conjugués font que nous sommes aujourd'hui face à un amalgame plus ou moins cohérent d'informations. Ceci n'est pas mémorisable en l'état.

De nombreuses tentatives ont eu lieu pour sélectionner les indications les plus reconnues ou les plus logiques. Mais force est de constater que ceci a été opéré de façon subjective, selon des idées d'écoles ou « à la louche ». Quelques rares auteurs, qui se comptent sur les doigts d'une main, semblent plus rigoureux mais ne précisent pas la méthodologie utilisée. [3 ; 5] »

Neuf mémoires ont déjà été réalisés avec les mêmes objectifs : *shoutaiyin* [40] ; *shouyangming* [41] ; *shoujueyin* [42] ; *shoushaoyin* [43] ; les 15 premiers points de *zuyangming* [44] ; les huit derniers points de *zutaiyang* [45] ; les points VE40 à VE59 de *zutaiyang* [46] ; *zujueyin* [47] et les points 16 à 30 de *zuyangming* [48].

Outre celui-ci, quatre autres sont en cours, et la totalité des points des méridiens devraient avoir été étudiés d'ici l'année 2010.

Objectifs

L'objectif de ce travail, réalisé dans le cadre du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de l'Université Victor Segalen de Bordeaux 2, est triple :

- Méthodologique : sélectionner les indications selon une procédure objective rigoureuse et clairement explicitée, susceptible d'être critiquée par tout lecteur.
- Pédagogique : expliquer les indications retenues selon les théories les plus reconnues de la médecine traditionnelle chinoise.
- Didactique : présenter le travail de la façon la plus lisible et la plus claire possible.

Ces objectifs seront appliqués aux points de 13 à 24 de *renmai*, dit Vaisseau Conception.

Méthodologie et présentation

Toutes les indications retrouvées dans 38 différents ouvrages classiques et modernes sont d'abord analysées systématiquement.

Les indications citées par plus de 15% des auteurs sont ensuite classées en 3 catégories :

- A-consensus fort : citation par plus de 50% des auteurs
- B-consensus moyen : citation par 30 à 49 % des auteurs
- C-consensus faible : citation par 15 à 29% des auteurs

Chacun des 12 points étudiés du méridien Renmai est abordé en trois chapitres :

- analyse systématique des différents auteurs classiques et modernes
- sélection des indications
- commentaires.

1- VC 13 = *Shangwan*

Shangwan est situé 5 cun au dessus de l'ombilic, sur la ligne médiane de l'abdomen.

1.1. Analyse systématique

1.1.1- Signes généraux :

- Maladie fébrile [1 ; 3] ; Chaleur au corps sans transpiration [2 ; 6 ; 7]
- Asthénie [4] ; épuisement [5]
- Trouble rate pancreas [1]

1.1.2- Signes psychiatriques :

- Peur [8]
- Agitation [1 ; 9]
- Faiblesse d'esprit, tristesse [1 ; 9] ; asthénie psychique [4]
- Folie [5 ; 9]
- Angoisse [4 ; 7]

1.1.3- Signes neurologiques :

- Epilepsie [3 ; 4 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14]
- Vertige [2 ; 6]
- Céphalée [1 ; 2]

1.1.4- Signes stomatologiques:

- Hypersialorrhée [1 ; 2 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15]
- Ptyalisme [16]

1.1.5- Signes pneumologiques:

- Hémoptysie [8]
- Tuberculose [8]
- Catarrhe, glaire abondante, expectoration abondante [1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 10 ; 11]
- Toux sèche vers parasite [1]

1.1.6- Signes cardio-vasculaires :

- Chaleur inquiétude du cœur [3 ; 7 ; 14]
- Douleur au cœur [2 ; 3 ; 4 ; 8 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19]
- Palpitation (vent du cœur) [3 ; 7 ; 13 ; 14 ; 20]

1.1.7- Signes digestifs :

- Ballonnement, plénitude abdominale [2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 21 ; 22]
- Vomissement [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 22]
- Nausée, inappétence [1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13]

- Gastralgie [5 ; 6 ; 10 ; 11 ; 13]
- Diarrhée [5 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 22]
- Hématémèse [1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15 ; 16]
- Ictère [3 ; 5 ; 10 ; 13 ; 23]
- Intoxication, indigestion [7 ; 8 ; 13 ; 22]
- Hoquet, éructation [11 ; 14 ; 15 ; 21]
- Colique [3 ; 11 ; 13 ; 22]
- Ventre dur [1 ; 15 ; 22]
- Gastrite [10 ; 15 ; 21]
- Blessure de l'estomac, ulcère [2 ; 15 ; 21]
- Dysphagie [2 ; 3 ; 24]
- Borborygme [3 ; 7 ; 13]
- Aliments non digérés [5]
- Cancer de l'œsophage, de l'estomac ; amas et accumulation épigastrique [16]
- Fécalome [16]
- Gastro-entérite, dysentérie [10]
- Spasme diaphragmatique [10]
- Reflux gastro-oesophagien, douleur de la rate [3]

1.1.8- Signes gynécologiques :

- Règles irrégulières, hypogalactie [5]

1.1.9- Autres signes :

- Amas du rein [11]

1.2. Synthèse et sélection des indications

24 auteurs citent VC13 :

- Consensus fort pour 12 citations et plus.
- Consensus moyen de 8 à 11 citations.
- Consensus faible de 4 à 7 citations.

Les indications citées 3 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Nausées et vomissements	16
Ballonnement ; plénitude abdominale	13
Précordialgies (douleurs au cœur ; palpitations)	13
Consensus moyen - B	
Hématémèse	10
Diarrhée	8
Inappétence	8
Epilepsie	8
Consensus faible - C	
Hyper sialorrhée ; ptyalisme	7
Expectoration abondante	6
Colique ; ventre dur	6
Gastralgie	5
Ictère	5
Intoxication ; indigestion	4
Hoquet ; éructation	4
Gastrite ; ulcère	4

Tableau 1 : indications des points de VC13 selon le niveau de consensus.

1.3. Commentaires [3]

Il s'agit d'un point de réunion des méridiens *renmai*, *zuyangming* (Estomac) et *shoutaiyang* (Intestin grêle), tous deux reliés au cœur.

Dans le Lingshu on le nomme (souffle des 4 saisons).

Traditionnellement, ce point affecte la partie supérieure de l'estomac. Ce point est indiqué pour les nausées, les vomissements et les reflux de l'estomac.

VC 13 est aussi indiqué pour la douleur du cœur et les palpitations.

2-VC 14 = *Juque*

Juque 14 est situé 6 cuns au dessus de l'ombilic.

2-1 Analyse systématique

2-1-1- Signes généraux :

- Manque d'énergie [8]
- Maladie chaleur [2]
- Peste [8]
- Douleur par froid, douleur serrante [1]
- Energie ne circule pas dans les organes [23]
- Bouffée de chaleur, lipothymie, douleur du cardia [4]

2-1-2- Signes psychiatriques :

- Folie [1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16] ; maladie mentale [15] ; trouble maniaque, psychose maniaco-dépressive [3]
- Peur [1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 13] ; anxiété [2 ; 10 ; 21] ; frayeur, affolement [5 ; 22] ; Esprit agité, fabulation, frayeur [2 ; 16]
- Obsession, idées fausses, oppression [1]
- Surexcitation par émotion, larmes, hystérie [1]

2-1-3- Signes neurologiques :

- Epilepsie [1 ; 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 18] ; convulsions [1 ; 6 ; 11 ; 13 ; 16]
- Perte de connaissance [1 ; 3 ; 4] ; lipothymie [4] ; malaise [8] ; syncopes de la femme enceinte [1 ; 4]
- Perte de mémoire [5 ; 10]
- Esprit confus [6]
- Vertiges [13]

2-1-4- Signes stomatologiques :

- Hypersialorrhée [8] ; malade bave, salive filante [1]

2-1-5- Signes pneumologiques:

- Excès de glaires [8 ; 13 ; 15 ; 25]
- Toux [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 15 ; 16 ; 23]
- Hémoptysie [1 ; 6]
- Bronchite, abcès du poumon, crachat de sang, plénitude [1]
- Dyspnée [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 16] ; suffocation intermittente [15]
- Plénitude du thorax [1 ; 3]
- Oppression, douleur au dos et poitrine, stagnation liquidienne diaphragmatique et douleur [4]
- Accumulation de qi thorax à l'abdomen [18]

2-1-6- Signes cardio-vasculaires :

- Douleur au cœur [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16 ; 21 ; 23] ; douleur du cardia [4]
- Agitation, douleur poitrine, dos, respiration courte [1 ; 6 ; 10]
- Palpitation, angine de poitrine [10 ; 21] ; palpitations [4 ; 6 ; 10 ; 13 ; 16 ; 21 ; 22 ; 23]

2-1-7- Signes digestifs :

- Cancer de l'estomac [8] ; ulcère [10]
- Cancer de l'œsophage [5] ; dilatation de l'œsophage [1]
- Ballonnement abdominal [2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16]
- Spasme de l'estomac et du ventre [8]
- Tuberculose intestinale [8] ; péritonite [1]
- Vomissement [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15 ; 16 ; 21 ; 22] ; nausée ; reflux de *qi* [2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 16 ; 22] ; hoquet [1] ; pyrosis [3 ; 10 ; 15] ; nausées de la femme enceinte [13]
- Dysentérie, diarrhée [2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 13]
- Anorexie [8 ; 13] ; manque d'appétit [23]
- Douleur bas ventre par parasitose [8] ; parasitose [1] ; taenia, ascaris [4] ; ascaris voie biliaire [15] ; toxique des parasites [13]
- Crampes abdominales [1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10]
- Spasme, gêne diaphragmatique [1 ; 4 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15]
- Intoxication [1] ; empoisonnement [1]
- Ictère [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 13] ; hépatite chronique [15]
- Gastralgie [4 ; 8 ; 13 ; 15 ; 21 ; 22 ; 25]
- Douleur ventre [8 ; 23]
- Hernie [1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 13 ; 16]

2-1-8- Signes obstétriques :

- Trouble du cœur femme enceinte [1]
- Lipothymie par ascension du fœtus [4]

2-1-9- Signes endocrinologiques :

- Diabète [1]

2-1-10- Signes de l'appareil locomoteur :

- Impossibilité de lever les bras et les mains [1]

2-2 Synthèse et sélection des indications

18 auteurs citent VC14.

- Consensus fort pour 9 citations et plus.
- Consensus moyen de 6 à 8 citations.
- Consensus faible de 3 à 7 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Douleur au cœur	12
Reflux de <i>qi</i> , nausées, vomissements, pyrosis	12
Dyspnée	10
Epilepsie	10
Folie, maladie mentale, accès maniaque	10
Peur, frayeur, affolement, anxiété	10
Consensus moyen - B	
Ballonnement abdominal	9
Toux	9
Palpitations	8
Ictère	8
Gastralgies	7
Dysenterie, diarrhée	6
Hernies	6
Spasmes et gênes diaphragmatiques	6
Consensus faible - C	
Parasitoses	5
Crampe abdominale	5
Excès de glaires	4
Perte de connaissance, syncope, lipothymie	4
Agitation dans les précordialgies	3
Anorexie ; manque d'appétit	3

Tableau 2 : indications des points de VC14 selon le niveau de consensus.

2-3 Commentaires [3]

En tant que point *mu*, il est indiqué dans les troubles de l'organe Cœur et pour ceux de l'esprit. VC 14 traite les neuf types de douleur du cœur. En fonction du principe « sans circulation, il y a douleur » et là où il y a malnutrition, il y a douleur », la douleur du Cœur implique soit une stagnation du *qi* et du sang, soit un vide de *qi*, de *yin*, de *yang*.

Tout déséquilibre du Cœur peut engendrer une perturbation de l'esprit, mais la perturbation la plus grave survient lorsque les glaires bloquent les ouvertures du Cœur.

VC 14 traite aussi la rébellion du *qi* du Poumon et de l'Estomac.

3-VC 15 = *Shuwei*

Shuwei est situé à 7 cuns au dessus de l'ombilic.

3-1 Analyse systématique

3-1-1- Signes généraux :

- Asthénie [8]
- Maladie fébrile [3 ; 4 ; 16 ; 20]

3-1-2- Signes psychiatriques :

- Insomnie [1]
- Débilité, folie [5 ; 7 ; 8 ; 25] ; psychose [21] ; affection mentale [10 ; 15 ; 22] ; folie yang, délire, confusion mentale [4] ; trouble du comportement, propos incohérent [11] ; Etat maniaque [3]
- Perte de mémoire [1]
- Prostration [23]
- Agitation [5 ; 10 ; 13] ; énervement [5] ;
- Crise panique [10]
- Angoisse [7 ; 11 ; 13]

3-1-3- Signes neurologiques :

- Migraine [3 ; 4 ; 16 ; 23]
- Epilepsie [1 ; 3 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21 ; 22 ; 23 ; 25]

3-1-4- Signes ophtalmologiques:

- Douleur du canthus externe [1 ; 4 ; 16]

3-1-5- Signes otorhinolaryngologiques:

- Angine [8] ; amygdalite, parotidite [1] ; pathologie de la gorge [16] ; enflure de la gorge [3]
- Laryngopharyngite, affection d'organe [4]
- Phobie de la voix [13]

3-1-6- Signes stomatologiques :

- Ulcération de la commissure, perlèche, gencive enflée [1]

3-1-7- Signes pneumologiques :

- Toux, dyspnée [2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16] ; toux intermittente, bronchite, asthme, emphysème pulmonaire [1] ; suffocation intermittente [4 ; 15] ; asthme [5 ; 23] ; dyspnée, éructation, respiration bruyante [16]
- Pleurésie [10]
- Crachat de sang, caillot de sang [2 ; 13 ; 16]

- Polypnée [13 ;16]
- Plénitude de la poitrine [3] ; oppression thoracique [2 ; 3 ; 10 ; 20]

3-1-8- Signes cardio-vasculaires :

- Péricardite [8] ; Myocardite [1]
- Palpitations [4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13]
- Hypotension [1]
- Cardialgie [3 ; 5 ; 10 ; 16 ; 21 ; 22] ; angine de poitrine [8 ; 10]

3-1-9- Signes digestifs :

- Hoquet [8 ; 15 ; 21 ; 22] ; Vomissement [1 ; 5 ; 10 ; 13 ; 21 ; 22] ; nausée [5 ; 10 ; 16 ; 22] ; éructation [13 ; 16]
- Douleur inflammatoire [1]
- Gastralgie [5 ; 10 ; 21 ; 22]
- Dysentérie, ptose anale [4]
- Douleur abdominale, dyspnée, éructation, gonflement épigastrique [16]
- Ulcère, gastrite [10]
- Absence d'évacuation gastrique [10]
- Dysphagie [2 ; 3 ; 6 ; 13]
- Ballonnement et inappétence, hématurie, éructation [16]
- Prolapsus du rectum [3]

3-1-10- Signes andrologiques :

- Perte de virilité [4 ; 8]
- Surexcitation sexuelle [1 ; 3]

3-1-11- Signes dermatologiques :

- Herpès du dos, mauvaise odeur du corps [1]
- Prurit de la région abdominale [16]
- Douleur de la peau de l'abdomen [3 ; 24]

3-1-13-Autres :

- Interdit en poncture [14]

3-2 Synthèse et sélection des indications :

20 auteurs citent VC15 :

- Consensus fort pour 10 citations et plus.
- Consensus moyen de 6 à 9 citations.
- Consensus faible de 3 à 5 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Epilepsie	12
Folie, état maniaque, maladie mentale, propos incohérents (folie <i>yang</i>)	11
Toux, dyspnée, asthme	11
Consensus moyen - B	
Reflux de <i>qi</i> : nausées ; vomissements ; hoquet ; éructations	9
Précordialgies	7
Dysphagie ; angines ; maux de gorge	7
Palpitations	7
Consensus faible - C	
Gastralgies	4
Oppression thoracique	4
Migraines	4
Maladie fébrile	4
Agitation	4
Angoisses	3
Douleurs du canthus externe	3
Hémoptysies	3

Tableau 3 : indications des points de VC15 selon le niveau de consensus.

3-3 Commentaires [3]

Il s'agit du point *Luo* de *renmai*, là où le *qi* du méridien se disperse et se diffuse du haut en bas de l'abdomen. Il a une forte capacité à calmer l'esprit pris dans les glaires (épilepsie, troubles maniaques...), de même qu'à réguler la stagnation de *qi* et de sang dans la région du cœur, qui engendre oppression et douleur. Il peut aussi réguler le *qi* du Poumon et le faire descendre en cas de respiration sifflante, de toux, de dyspnée.

4-VC 16 = *Zhongting*

Zhongting est situé sur le sternum au niveau du 5^{ième} espace intercostal, 1,6 *cun* sous VC17

4-1 Analyse systématique

4.1.1- Signes psychiatriques:

- Agitation, dépression [1]
- Insomnie, vertige au réveil [1]

4.1.2- Signes ophtalmologiques :

- Congestion de la rétine, atrophie du nerf optique, parésie du nerf moteur oculaire III [1]

4.1.3- Signes otorhinolaryngologies :

- Oreillons [8]
- Oppression, sensation de boule dans la gorge [5]
- Amygdalite, inflammation [1]

4.1.4- Signes stomatologiques :

- Périostite alvéolodentaire, dent ébranlée [1]

4.1.5- Signes pneumologiques:

- Pleurésie, congestion pulmonaire, dyspnée [8]
- Congestion pulmonaire [1 ; 8]
- Asthme, toux [21] ; suffocation intermittente [15] ; emphysème, toux, asthme [22] ; dyspnée [8]
- Maladie du poumon [23]
- Oppression thoracique, plénitude thoracique [4]

4.1.6- Signes cardio-vasculaires :

- Cœur, pathologie artérielle [1]
- Plénitude de la poitrine [3]
- Douleur cardiaque [5]

4.1.7- Signes digestifs :

- Nausée [8] ; vomissement [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 14 ; 16 ; 21 ; 22 ; 23 ; 27] ; mal des transports [1] ; hoquet, vomissement [4 ; 15] ; Régurgitation [14 ; 16].
- Dysphagie [3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 13 ; 14 ; 28] ; rétrécissement oesophagien [16]
- Ballonnement [5]
- Douleur abdominale [13]
- Inappétence [2]

4.1.8- Signes pédiatriques :

- Vomissement de lait du nourrisson [7 ; 8 ; 11 ;27]
- Régurgitation infantile [4 ; 15 ; 21 ; 22]

4.1.9- Signes dermatologiques :

- Douleur brûlante [1]

4-2 Synthèse et sélection des indications :

18 auteurs citent VC16 :

- Consensus fort pour 9 citations et plus.
- Consensus moyen de 6 à 8 citations.
- Consensus faible de 3 à 5 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Reflux de <i>qi</i> : Nausées, vomissements, hoquet, régurgitation.	16
Consensus moyen - B	
Dysphagie	8
Consensus faible - C	
Asthme, dyspnée, toux	4
Vomissement de lait du nourrisson	4
Régurgitation infantile	4

Tableau 4 : indications des points de VC16 selon le niveau de consensus.

4-3 Commentaires [3]

VC 16 libère la poitrine, régule l'estomac, et fait descendre la rébellion du *qi*. Il élargit le thorax, harmonise le *qi*, régularise le réchauffeur moyen et débloque le diaphragme.

5-VC17 = *Shanzhong*

Shanzhong est situé à mi-distance entre les deux mamelons.

5-1 Analyse systématique

5-1-1- Signes psychiatriques :

- Manque de sérénité, énervement [5 ; 23]

5-1-2- Signes Orl :

- Enrouement [1 ; 8] ; incapacité de parler [16] ; grésillement de la gorge [13]
- Gonflement du cou [5 ; 8] ; sensation de boule dans la gorge [5] ;

5-1-3- Signes pneumologiques :

- Quinte de toux [1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 18 ; 22 ; 23 ; 25]
- Glair, mucosités [1 ; 8]
- Asthme [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 14 ; 15 ; 21 ; 22]
- Dyspnée [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16 ; 18 ; 23 ; 25]
- Pneumonie [1 ; 8] ; abcès du poumon, crachat purulent [1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 25 ; 29]
- Bronchite [10 ; 15 ; 21]
- Point de côté [21]
- Oppression thoracique [21]
- Hémoptysie [3 ; 10 ; 15]
- Emphysème [4 ; 22]
- Pleurésie [10]

5-1-4- Signes cardio-vasculaires :

- Rhumatisme, douleur de la région du cœur, oppression thoracique [3 ; 10 ; 13 ; 16 ; 22]
- Douleur de la poitrine, précordialgie, coronaropathie [2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 13 ; 16 ; 22]
- Palpitation, trouble du rythme cardiaque [10]
- Syncope brutale [3 ; 30]

5-1-5- Signes digestifs :

- Vomissement [3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 13 ; 23 ; 25] ; hoquet, spasme diaphragmatique [1 ; 6 ; 8 ; 10 ; 21] ; éructation [4] ; nausée [4 ; 5]
- Glair salivaire [8]
- Maladie du cœur et de l'abdomen [32]
- Cancer de l'œsophage, rétrécissement œsophagien [5 ; 8 ; 13]
- Anorexie [4 ; 14]
- Douleur épigastrique [4]
- Ascite [10]
- Stagnation des aliments [7]
- Dysphagie, reflux gastro-œsophagien [3]

5-1-6- Signes gynécologiques :

- Tumeur du sein [1]
- Mammite [1 ; 5 ; 10 ; 22]
- Manque de lait [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 22 ; 25]

5-1-7- Signes pédiatriques :

- Vomissement de lait du nourrisson [1 ; 8]

5-1-8- Signes endocrinologiques :

- Gonflement de cou [15]
- Goitre [3]

5-1-9- Signes de l'appareil locomoteur :

- Ligament, cartilage, articulation, névralgie intercostale moyenne et basse [1]
- Algie thoracique, névralgie intercostale [5; 10 ; 15 ; 16 ; 22] ; point de côté [21]
- Paralysie du thorax [2]
- Obstruction du qi, gêne du thorax [11]
- Douleur du diaphragme, stagnation, phlegmon [9]
- Interdit [13]

5-2 Synthèse et sélection des indications :

21 auteurs citent VC17 :

- Consensus fort pour 11 citations et plus.
- Consensus moyen de 7 à 10 citations.
- Consensus faible de 4 à 6 citations.

Les indications citées 3 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Asthme, dyspnée	18
Quinte de toux	13
Reflux de <i>qi</i> : nausées, vomissements, éructations, hoquets, spasmes diaphragmatiques	12
Consensus moyen - B	
Abcès du poumon, crachat purulent ; pneumonie	10
Hypogalactie	10
Douleur précordiale	8
Consensus faible - C	
Algie thoracique, névralgie intercostale ; point de côté	6
Mammite	4
Enrouement, gonflement de la gorge	4

Tableau 5 : indications des points de VC17 selon le niveau de consensus.

5-3 Commentaires [3]

VC 17 est le point *Hui* du Souffle et du point *Mu* de l'enveloppe du cœur-*xinbao*. Selon le *Lingshu*, VC 17 est la Mer du *qi*. Il exerce une forte action sur le *qi* de la poitrine, qui à son tour dirige à la fois les fonctions du Poumon de régulation du *qi* et de contrôle de la respiration et de la parole, et la fonction qu'à le cœur de contrôler le sang et les vaisseaux sanguins.

Selon le *Supplément illustré du classique des catégories*, VC 17 peut traiter toutes les formes de montée du *qi* et la dyspnée. C'est un point local important pour soulager l'accumulation et la rébellion du *qi* dans la poitrine.

La capacité de VC 17 à faire descendre la *qi*, s'étend au réchauffeur moyen. VC 17 est capable de ramener l'équilibre de l'estomac en cas d'ingestion difficile, de régurgitations acides, de constriction oesophagienne et de vomissements.

Situé à mi-chemin entre les seins, VC 17 traite aussi la lactation insuffisante, la douleur et la distension des seins, et l'abcès du sein.

6-VC 18 = *Yutang*

Yutang est situé sur le sternum, au niveau du 3^{ième} espace intercostale, 1,6 *cun* au dessus de VC 17.

6-1 Analyse systématique

6-1-1- Signes psychiatriques :

- Nervosité, agitation [2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16]

6-1-2- Signes pneumologiques :

- Dyspnée [2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 14 ; 23] ; souffle court [1] ; asthme [3 ; 5 ; 21 ; 22] ; suffocation intermittente [15]
- Douleur du thorax [7]
- Bronchite [15 ; 21]
- Pleurésie [5 ; 21 ; 22]
- Emphysème pulmonaire [15 ; 22]
- Névralgie intercostale [15] ; douleur intercostale [23] ; douleur des flancs, douleur du thorax [6] ; douleur intercostale [2]
- Trachéite [22] ; toux [3 ; 4 ; 5 ; 13 ; 16]
- Expectoration de glaire froide [25]

6-1-3- Signes cardio-vasculaires :

- Malaise du cœur [8]
- Hypotension et hypertension, palpitation d'effort ou la nuit [1]
- Trouble cardiaque [23]
- Douleur à la poitrine [3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 13 ; 32]

6-1-4- Signes digestifs :

- Vomissement [2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 14 ; 15 ; 21 ; 22 ; 25] ; nausée [2 ; 3 ; 15 ; 21 ; 22]
- Diarrhée [1]
- Dysphagie, ingestion difficile [3 ; 7]

6-1-6- Signes ORL :

- Mal de gorge [3 ; 5]

6-1-7- Signes gynécologiques :

- Enflure, douleur du sein [3 ; 5 ; 28]

6-2 Synthèse et sélection des indications :

19 auteurs citent VC18 :

- Consensus fort pour 10 citations et plus.
- Consensus moyen de 6 à 9 citations.
- Consensus faible de 3 à 5 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Dyspnée ; souffle court ; asthme	14
Reflux de <i>qi</i> ; Vomissement ; nausées ;	13
Consensus moyen - B	
Nervosité, agitation	8
Douleur à la poitrine	7
Toux ; trachéite	6
Consensus faible - C	
Douleurs intercostales, douleurs du thorax	5
Pleurésie	3
Douleur ou enflure du sein	3

Tableau 6 : indications des points de VC18 selon le niveau de consensus.

6-3 Commentaires [3]

VC 18 élargit le thorax, harmonise le *qi*, arrête la toux, élimine les glaires. Il régule le *qi* et le fait descendre.

7-VC 19 = Zigong

Zigong est situé sur le sternum, 3,2 *cun* au dessus de VC 17.

7-1 Analyse systématique

7-1-1- Signes psychiatriques :

- Nervosité [2 ; 4 ; 13 ; 14]
- Agitation [3 ; 16]

7-1-2- Signes otorhinolaryngologiques:

- Angine [1] ; Mal de gorge [5]

7-1-3- Signes stomatologiques :

- Apthes [1]

7-1-4- Signes pneumologiques :

- Toux [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 16] ; trachéite [1 ; 21 ; 22]
- Expectoration [4 ; 8]
- Pleurésie [1 ; 8 ; 21 ; 22]
- Plénitude poitrine et flancs [8]
- Bronchite [1 ; 21 ; 22]
- Congestion pulmonaire [1]
- Tuberculose pulmonaire [1 ; 8 ; 21 ; 22]
- Dilatation de bronche [15]
- Dyspnée [2 ; 4] ; asthme [5]
- Hémoptysie [4]
- Oppression de la poitrine [4]

7-1-5- Signes cardio-vasculaires :

- Malaise du cœur [8]
- Agitation du cœur [1]

7-1-6- Signes digestifs :

- Cancer de l'œsophage [5] ; dysphagie [4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 13 ; 14] ; spasme de l'œsophage [1 ; 23]
- Vomissement [3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 14]
- Anorexie [2 ; 4]
- Hématémèse [1 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 23]

7-1-7- Signes de l'appareil locomoteur :

- Douleur du sternum et costale [1 ; 4 ; 8 ; 14] ; douleur, parésie, douleur osseuse [2] ; douleur des os, plénitude et distension du thorax [13] ; plénitude et distension du

thorax, douleur du thorax [7] ; douleur de la poitrine, du sternum, agitation, douleur osseuse [3] ; gonflement de la poitrine et des côtes [5 ; 8]

7-1-8- Autres :

- Effet bactéricide [1]

7-2 Synthèse et sélection des indications :

15 auteurs citent VC19 :

- Consensus fort pour 8 citations et plus.
- Consensus moyen de 5 à 7 citations.
- Consensus faible de 3 à 4 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Toux ; trachéite	9
Douleur sterno-costale ; plénitude poitrine et flancs	8
Dysphagie ; spasmes oesophagiens	8
Consensus moyen - B	
Nervosité ; agitation	6
Hématémèse	6
Vomissement	5
Consensus faible - C	
Pleurésie	4
Tuberculose pulmonaire	4
Bronchite	3
Dyspnée ; asthme	3

Tableau 7 : indications des points de VC19 selon le niveau de consensus.

7-3 Commentaires [3]

VC 19 libère la poitrine, élargit le thorax, harmonise le *qi* et le fait descendre. Il calme aussi la toux et adoucit la gorge.

8-VC 20 = *Huagai*

Huagai est situé à la jonction du manubrium avec le corps du sternum.

8-1 Analyse systématique

8-1-1- Signes neurologiques :

- Bégaiement, spasme laryngé [1] ; incapacité de parler [2 ; 14 ; 16 ; 18]
- Nervosité [3]

8-1-2- Signes otorhinolaryngologiques :

- Bégaiement, spasme du pharynx, polype du nez [1]
- Pharyngite, laryngite, affections de la gorge [4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 13 ; 15 ; 21 ; 22 ; 23]

8-1-3- Signes pneumologiques :

- Dyspnée [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 23] ; asthme [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 18 ; 21 ; 22]
- Pleurésie [8] ; pleurésie, pleurodynie [1 ; 4]
- Toux quinte [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 14 ; 18 ; 21 ; 22]
- Douleur des flancs [8 ; 21] ; névralgie intercostale [8] ; douleur thoracique [4 ; 5 ; 22] ; plénitude, douleur costal, douleur thoracique [2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14 ; 28]
- Bronchite [15 ; 22]

8-1-4- Signes cardio-vasculaires :

- Ulcère variqueux [1]

8-1-5- Signes digestifs :

- Hoquet [23]
- Dysphagie [3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 13]
- Anorexie [3]

8-1-6- Signes gynécologiques :

- Utérus fibreux [1]

8-1-7- Signes endocrinologiques :

- Pathologie de la thyroïde [1]

8-1-8- Signes dermatologiques :

- Eruption [1]
- Ulcère variqueux [1]

8-1-9- Signes de l'appareil locomoteur :

- Plénitude douloureuse des membres [1]

8-2 Synthèse et sélection des indications :

18 auteurs citent VC20 :

- Consensus fort pour 9 citations et plus.
- Consensus moyen de 5 à 8 citations.
- Consensus faible de 3 à 4 citations.

Les indications citées 2 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Dyspnée ; asthme	15
Douleurs thoraciques, costales, des flancs, avec plénitude	14
Toux quinteuse	13
Laryngite ; pharyngite ; affections de la gorge ; dysphagie	10
Consensus moyen - B	
Dysphagie	5
Consensus faible – C	
Incapacité de parler	4
Pleurésie	3

Tableau 8 : indications des points de VC20 selon le niveau de consensus.

8-3 Commentaires [3]

VC 20 favorise les fonctions du diaphragme, libère la poitrine, purifie le poumon, régule le *qi* et le fait descendre. Il arrête la toux.

9- VC 21 = *Xuanji*

Xuanji est situé sur le sternum, 1 cun au dessous de VC 22.

9-1 Analyse systématique

9-1-1- Signes généraux :

- Amaigrissement [13]

9-1-2- Signes psychiatriques :

- Anxiété, émotivité [3]
- Impossibilité de parler [3]
- Insomnie [1]

9-1-3- Signes Orl :

- Angine, abcès de la gorge, dysphagie [8] ; amygdalite, abcès de la gorge [1] ; gonflement de la gorge, dysphagie, angine [8 ; 16 ; 21] ; *bi* gorge, enflure de la gorge [3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 14]
- Pharyngite [22]
- Aphonie, dysphonie, râles laryngés, algoparesthésie pharyngées, dysphagie [10]

9-1-4- Signes des organes des sens :

- Trouble du tact, de la vue, de l'ouïe [1]

9-1-5- Signes stomatologiques :

- Problème de glande salivaire [1]

9-1-6- Signes pneumologiques :

- Douleur, plénitude de la poitrine, des flancs [8] ; point de côté [21] ; douleur thoracique [22] ; douleur de la poitrine, oppression [4 ; 6] ; poitrine douloureuse [1] ; plénitude et distension du thorax, et flancs [2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 14]
- Dyspnée [1 ; 4 ; 7 ; 8 ; 13 ; 23] ; asthme [1 ; 5 ; 11 ; 21 ; 22]
- Quinte de toux [1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 21 ; 22]
- Congestion pulmonaire [1]
- Bronchite chronique, bronchite asthmatiforme, dyspnée bruyante chez l'enfant [15]
- Engorgement thoracique [1]

9-1-7- Signes cardio-vasculaires :

- Palpitations [23]

9-1-8- Signes digestifs :

- Gêne, accumulation de l'estomac [5 ; 8] ; stagnation de l'estomac [26] ; plénitude abdominale, tumeur abdominale, gastralgie par indigestion [4] ; digestion difficile [23]
- Epigastralgie, œsophage contracté [1] ; spasme du cardia et de l'œsophage [15] ; spasme œsophagien [22] ; dysphagie [3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 13 ; 14]

9-1-9- Signes endocrinologiques :

- Hyperthyroïdie [23]

9.1.11- Signes de l'appareil locomoteur :

- Articulation sterno-claviculaire, névralgie, arthrite [9]
- Raideur de la nuque [9]

9-2 Synthèse et sélection des indications :

19 auteurs citent VC21 :

- Consensus fort pour 10 citations et plus.
- Consensus moyen de 6 à 9 citations.
- Consensus faible de 3 à 5 citations.

Les indications citées 2 fois sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Plénitude et distension du thorax et des flancs	14
Dyspnée ; asthme	10
Consensus moyen - B	
Angine ; abcès de la gorge ; bi de la gorge ; amygdalite	9
Quintes de toux	9
Dysphagie ; spasmes œsophagiens	9
Consensus faible - C	
Accumulation dans l'estomac ; digestion difficile	5
Pharyngite ; impossibilité de parler ; dysphonie	3

Tableau 9 : indications des points de VC21 selon le niveau de consensus.

9-3 Commentaires [3]

VC 21 partage avec de nombreux points du vaisseau conception, la capacité de réguler l'Estomac. Sa forte action de descente s'étend aussi au Poumon. Il est indiqué pour la rébellion du *qi* du Poumon qui engendre la toux, une respiration sifflante et de la dyspnée.

10- VC 22 = *Tiantu*

Tiantu est situé au milieu du creux sus-sternal, à 0,5 *cun* au dessus de la fourchette sternale

10-1 Analyse systématique

10-1-1- Signes généraux :

- Fièvre [4] ; frissons, fièvre [3 ; 13]

10-1-2- Signes neurologiques :

- Tumeur du cerveau [4]
- Céphalée [2 ; 13]

10-1-3- Signes Orl:

- Aphonie [2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15 ; 24 ; 27] ; spasme du larynx [1 ; 4] ; spasme du muscle hyoïdien [1] ; raucité de la voix [16]
- Adénite cervicale [4 ; 8 ; 14]
- Abscessus de la gorge [1 ; 8] ; amygdalite [1] ; gorge [23] ; gorge gonflée et douloureuse ou sèche serré [5 ; 16] ; bi de la gorge, douleur de la gorge [2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 13 ; 14 ; 27]
- Eternuement [1]
- Laryngite [1 ; 10 ; 21] ; pharyngite [4 ; 10 ; 15 ; 16 ; 21 ; 22] ; oedème du larynx et du pharynx [7 ; 10]
- Oreillon [1 ; 23]
- Epistaxis [3 ; 13]

10-1-4- Signes stomatologiques :

- Langue raide [8] ; raideur de la langue [4] ; spasme de la langue [25]
- Hypersalivation [4 ; 13]
- Bleuissement des bords de la langue [16]

10-1-5- Signes pneumologiques :

- Asthme [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 18 ; 21 ; 22 ; 27 ; 32]
- Dyspnée [1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 10 ; 13 ; 14 ; 23]
- Toux en quinte [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 27]
- Coqueluche [1]
- Abscessus du poumon [1 ; 3 ; 7 ; 11]
- Bronchite [10 ; 15 ; 21]
- Hémoptysie [4 ; 5 ; 10 ; 15]
- Emphysème, trachéite [4 ; 22]
- Glaire, suffocation, expectoration abondante [4]
- Congestion thoracique [10] ; plénitude du thorax [2 ; 13] ; obstruction et plénitude de la poitrine [3]
- Cornage [16]

10-1-6- Signes cardio-vasculaires :

- Douleur au cœur et au dos [2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 33]
- Varice, douleur martelante au cœur et dos [1]
- Cardialgie [16]

10-1-7- Signes digestifs :

- Ictère [3 ; 4 ; 8 ; 13]
- Vomissement [1 ; 3 ; 4 ; 13 ; 15 ; 22 ; 23] ; pyrosis, acidité gastrique [1] ; hoquet [21] ; nausée [22]
- Parasite [8]
- Dysphagie [7; 14] ; spasme de l'œsophage [1 ; 15] ; spasme diaphragmatique [10 ;15] ; cancer de l'œsophage, syndrome du noyau de prune [5] ; sensation de corps étranger [10] ; oesophagite [10]

10-1-8- Signes gynécologiques:

- Tumeur du sein [1]

10-1-9- Signes endocriniens :

- Goitre [1 ; 5 ; 10]
- Thyroïde [1]
- Hypothyroïdie [22]

10-1-10- Signes dermatologiques :

- Chaleur de l'épiderme de la face [3 ; 13 ; 16] ; douleur du visage [8]
- Acné de la face [1]
- Chaleur de la peau de l'abdomen [3]
- Urticaire [3 ; 13]

10-1-11- Autres :

- Douleur de l'épaule et du dos [2 ; 14]
- Terreur [14]

10-2 Synthèse et sélection des indications :

24 auteurs citent VC22 :

- Consensus fort pour 12 citations et plus.
- Consensus moyen de 8 à 11 citations.
- Consensus faible de 4 à 7 citations.

Les indications citées 3 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Asthme ; dyspnée	15
Toux	14
Aphonie	13
Angine (bi de la gorge), amygdalite ; abcès de la gorge	12
Consensus moyen - B	
Douleur au cœur et au dos ou à l'épaule et au dos	9
Laryngite ; pharyngite ; œdème du larynx ou du pharynx	8
Reflux du qi de l'estomac : vomissements ; pyrosis ; hoquet	8
Consensus faible - C	
Dysphagie ; spasmes de l'œsophage, du diaphragme ; sensation de noyau de prune...	7
Vomissement	5
Abcès du poumon	4
Hémoptysie	4
Ictère	4
Obstruction et plénitude de la poitrine	4
Goitre ; trouble thyroïde	4
Chaleur, douleur de la face	4

Tableau 10 : indications des points de VC22 selon le niveau de consensus.

10-3 Commentaires [3]

Tout comme de nombreux point du vaisseau conception, VC 22 a une forte capacité à faire descendre le *qi*. Situé entre les poumons et la gorge, il traite une grande variété de troubles affectant ces deux régions. Pour le poumon, il est recommandé contre le *qi* rebelle, l'impossibilité de respirer, l'essoufflement. Il traite principalement les tableaux de plénitude. Pour ce qui est des troubles de la gorge, il est indiqué dans quasiment toutes les situations cliniques.

11-VC 23 = *Lianquan*

Lianquan est situé sur le cou, à mi-distance du cartilage cricoïde et du bord mandibulaire.

11-1 Analyse systématique

11-1-1- Signes généraux :

- Diabète [5 ; 10]
- Polydipsie [10]
- Anorexie [10]

11-1-2- Signes neurologiques :

- Aphasie [1 ; 15 ; 21]
- Accident vasculaire cérébral [10]
- Perte de conscience [10]
- Convulsion [14]

11-1-3- Signes Orl :

- Angine [8] ; amygdalite aiguë [10] ; enflure de la gorge [6]
- Aphonie [3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 22]
- Inflammation [1]
- Pharyngolaryngite [1 ; 8 ; 21 ; 22 ; 23] ; pharyngite aiguë, laryngite aiguë, trachéobronchite [10]
- Paralysie du larynx [10]
- Hypoacousie [10]

11-1-4-Signes stomatologiques :

- Contracture de la langue [8] ; Contracture ou atrophie des muscles de la langue [1] ; paralysie des muscles de la langue [15] ; tremblement de la langue [16] ; enflure de la langue, raideur de la langue, langue gonflée, douloureuse, sèche, raide [2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16 ; 27 ; 28] ; paralysie du muscle linguale [10 ; 15] ; tremblement de la langue [2 ; 16]
- Stomatite aphteuse, ulcération buccale muqueuse [3 ; 5 ; 7 ; 10 ; 22 ; 23]
- Oedème sublingual [10]
- Déshydratation buccale et linguale [3 ; 10]
- Hypersalivation [1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 14 ; 16 ; 22 ; 23]
- Abscès [1]
- Dermatose buccale [4]
- Trismus [2 ; 3 ; 16 ; 25 ; 27]
- Difficulté d'élocution [6 ; 16 ; 27]

11-1-5- Signes pneumologiques :

- Toux, dyspnée [1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 23 ; 24 ; 27]
- Asthme [1 ; 5 ; 10]

- Bronchite [1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 22 ; 27]
- Trachéite [22]
- Douleur thoracique [3 ; 24]

11-1-6- Signes digestifs :

- Reflux de qi ; nausée [2] ; vomissement de salive [1 ; 7 ; 8 ; 13] ; vomissement [3 ; 14 ; 27]
- Dysphagie [7 ; 8 ; 13 ; 14 ; 25] ; dysphagie des liquides [4]

11-2 Synthèse et sélection des indications :

21 auteurs citent VC23 :

- Consensus fort pour 11 citations et plus.
- Consensus moyen de 7 à 10 citations.
- Consensus faible de 4 à 6 citations.

Les indications citées 3 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Troubles de la langue : raideur ; tremblements ; paralysie ; œdème. ...	14
Toux et dyspnée ; asthme	12
Bronchite	12
Consensus moyen - B	
Hypersalivation	9
Reflux de qi ; vomissements (de salive)	8
Consensus faible - C	
Dysphagie	6
Aphtes	6
Pharyngolaryngite	6
Aphasie ; dysarthrie	6
Aphonie	6
Trismus	5
Angine ; amygdalite ; enflure de la gorge	4

Tableau 11 : indications des points de VC23 selon le niveau de consensus.

11-3 Commentaires [3]

VC 23, point de croisement du vaisseau conception et du vaisseau de liaison du Yin, situé à la racine de la langue, est souvent utilisé en pratique clinique pour le traitement de la perte de voix et de la raideur de la langue consécutives à une attaque-de-vent. On peut aussi l'utiliser pour réguler la production des liquides de la bouche, en cas de crachats excessif ou de sécheresse de la bouche et de soif.

Il fait descendre le *qi* et soulage la toux.

12-VC 24 = *Changjiang*

Changjiang est situé dans le creux au milieu du sillon mentonnier.

12-1 Analyse systématique

12-1-1- Signes généraux :

- Diabète insipide soif-vide [15]
- Polydipsie, soif [1 ; 4 ; 6 ; 7 ; 13 ; 27]
- Frisson, fièvre [2 ; 6]

12-1-2- Signes neurologiques :

- Hémiplegie, déviation de la bouche, de l'œil [1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 11 ; 13 ; 15 ; 23 ; 27]
- Paralyse faciale [4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 15 ; 21 ; 22 ; 23]
- Aphasie brutale [4 ; 8]
- Apoplexie, épilepsie [1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 16 ; 34]
- Choc, lipothymie [22]
- Céphalée [4]
- Vertige et trouble oculaire [16]
- Tremblement de la mâchoire [16]
- Tétanie [3]

12-1-3- Signes psychiatriques :

- Tendance maniaco-dépressive [3]
- Folie [5]

12-1-4- Signes ophtalmologiques :

- Spasme, vue obscurcie par diabète [1]
- Vertige, trouble oculaire [16]

12-1-5- Signes Orl :

- Végétations [1]
- Aphonie brutale, mutité subite [3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13 ; 27]
- Epistaxis [3 ; 16 ; 20]
- Oedème facial [10]
- Nausée, spasme [2]

12-1-6- Signes stomatologiques :

- Carie dentaire, douleur dentaire [1 ; 3 ; 4 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 21 ; 22 ; 25 ; 27]
- Aphte [4 ; 5 ; 10 ; 13 ; 15 ; 25 ; 27]
- Ecoulement salivaire [5 ; 10 ; 15 ; 21 ; 22]
- Plaie de la bouche [8]
- Abscess, chancre [1]

- Enflure de la gencive [2 ; 5 ; 21] ; gingivite [4 ; 10] ; pyorrhée alvéolo-dentaire [4] ; oedème hémorragique de la gencive [10]
- Tremblement de la mâchoire [4]
- Trismus [2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 27 ; 33] ; spasme facial [10]
- Oedème du visage [1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 15 ; 25]

12-1-7- Signes uro-néphrologiques :

- Incontinence urinaire [10] ; incontinence [1 ; 16]
- Enurésie [5]
- Urine sombre [2]

12-1-8- Signes endocrinologiques :

- Diabète [1 ; 5 ; 8 ; 10 ; 15 ; 16]

12-1-9- Signes de l'appareil locomoteur :

- Torticolis, raideur de la nuque, du cou [1 ; 4 ; 3 ; 8 ; 10 ; 22 ; 35]

12-1-10- Signes digestifs :

- Hernie, tuméfaction [7]
- Masse abdominale chez la femme [3]

12-2 Synthèse et sélection des indications :

23 auteurs citent VC24 :

- Consensus fort pour 12 citations et plus.
- Consensus moyen de 7 à 11 citations.
- Consensus faible de 4 à 6 citations.

Les indications citées 3 fois et moins sont éliminées.

Signes	Nombre de citations
Consensus fort - A	
Hémiplégie ; déviation de la bouche et de l'œil, paralysie faciale	14
Carie dentaire, douleur dentaire	12
Consensus moyen - B	
Trismus	9
Epilepsie ; apoplexie ; choc	7
Raideur du cou, torticolis, douleur de la nuque	7
Aphtes	7
Polydipsie ; soif	7
Aphonie ou mutité ou aphasie brutale	7
Oedème du visage	7
Consensus faible - C	
Diabète	6
Gyngivite	6
Ecoulement salivaire	5
Incontinence, énurésie	4

Tableau 12 : indications des points de VC24 selon le niveau de consensus.

12-3 Commentaires [3]

VC 24 est un point de croisement du vaisseau conception avec les méridiens *yangming* de main et de pied (gros intestin et estomac). Le méridien *yangming* contrôle la région de la face. Sa principale indication concerne le traitement des pathologies faciales, surtout la douleur et l'engourdissement du visage, et la déviation de la bouche et de l'oeil.

Comme son nom « réservoir des liquides » le suggère, Il agit aussi sur la production des liquides de la bouche, et est indiqué pour la production excessive de salive, la bouche sèche et le trouble de la soif et des mictions avec fort désir de boire.

En tant que point final du vaisseau conception, VC 24 est indiqué pour les troubles de la partie inférieure du méridien, comme les mictions foncées, le trouble shan chez les hommes et les masses abdominales chez la femme.

CONCLUSION

Ce travail axé sur les indications de douze points de *Renmai* (13 à 24) a permis de dégager les indications les plus consensuelles pour chacun de ces points.

Pour pleinement « ressentir » ces indications et les intégrer dans la signification de *Renmai*, il faudra les intégrer aux indications dégagées par le travail complémentaire sur les douze premiers points du *Renmai*.

BIBLIOGRAPHIE

- 1- Soulié de Morant. Acupuncture chinoise. Editions Maloine. 1979
- 2- Tamba Yasuyori. *Ishimpo*. 10ème siècle.
- 3- Deadman P, Al-Khafaji M, Baker K. Manuel d'acupuncture. Editions SATAS
- 4- *Da Cheng*. JC Darras, 4 tomes, édition Darras, 1983
- 5- *Lu jing da*, Amnon Y. Les points d'acupuncture: leurs fonctions, indications et applications cliniques. Paris (France). You Feng éditeurs; 1996
- 6- Huang Fumi. *Zhen jiu jia yi jing*. ABC d'acupuncture et de moxibustion. 1601.
- 7- Zhang Jie Bin. *Lei jing tu yi* (supplément illustré du classique des catégories. Publié en 1624
- 8- Chamfrault. A. Traité de médecine chinoise, Tome 1, éditions Coquemard, 1964
- 9- Gao Wu. *Bai zheng fu* (Ode aux cent symptômes). Publié en 1529.
- 10- Zhang rui fu. *Wu xiu fen*. Les points d'acupuncture et leur mécanisme d'action. Paris.
- 11- Wang Huai Yin. *Tai ping sheng hui fang*. (prescriptions de sagesse de l'ère taiping). Publié en 992
- 12- X. *Zhen jiu jie jing*. auteur inconnu. ouvrage en deux rouleaux répertorié dans le zhong guoyijikao
- 13- X. *Yu long jing*. *Yu long fu* (Ode du Dragon de jade). Mentionné pour la première fois dans la glorieuse anthologie d'Acupuncture et moxibustion (*Zhen jiu ju ying qi*) de Gao Wu, en 1529
- 14- Li Yan. *Yi xue ru men* (introduction à la médecine). Publié en 1575
- 15- C Roustan. Traité d'acupuncture de l'université de Shanghai. Edition Masson, 1979
- 16- Sun Si Miao. *Qian jin yao fang* (formules valant mille ducats) (682)
- 17- X. *Yu long ge* (chant du dragon de jade). Mentionné pour la première fois dans le guide spirituel de Bian Que pour l'acupuncture et la moxibustion, de Wang guo Rui, publié en 1329
- 18- X. *Shen nong ben cao jing* (Herbier classique de Shenong). Sous les Han.
- 19- X. *Tian yan tai yi ge ou Tai yi ge*. Cité pour la première fois dans le *Lei jing tu yi* publié en 1624
- 20- Wang Tao. *Wai tai mi yao*. (Secrets d'un fonctionnaire de la frontière). Publié en 752
- 21- Précis d'acupuncture chinoise. Académie de médecine chinoise traditionnelle. Pékin 1977
- 22- Nguyen Van Nghi. Médecine traditionnelle chinoise. Nguyen Van Nghi éditeurs ; 1984
- 23- Duron, L'Aville-méry, Borsarello. Bioénergétique et médecine chinoise. édition Maisonneuve, 1978
- 24- Lingshu. Classique de médecine interne de l'empereur jaune. IIIème siècle avant J-C
- 25- Wang Wei Yi. *Tong ren shu xue zhen jiu tu jing* (manuel illustré des points d'acupuncture et de moxibustion sur la statuette de bronze. Publié en 1027.
- 26- *Xihong fu*. Poésie. Auteur inconnu tiré du *zhenjiu da quan*.
- 27- Liu Jiesheng. *Taiyishenzhen*. Shanxi. 1983
- 28- *Xunjin yan zhen*. Référence à Ming Wan (1573-1620)
- 29- Zhu Xiao. *Puji fang*. publié en 1406
- 30- Ge Hong. *Zhou hou fang*. Prescription d'urgence. 281-341
- 31- *Zi zhen jing*.
- 32- *Ling quang fu*.
- 33- Wang Bing. *Huang di nei jing su wen* (classique de médecine interne de l'empereur jaune. Fini de compilé en 762
- 34- Luo Jianyi. *Wei sheng bao jian*. Précieux miroir de la santé. Paru en 1281
- 35- Dou Hanqing. *Tong xuan zhi yao fu*.
- 36- Guillaume G, Mach Chieu. Dictionnaire des points d'acupuncture. Paris (France). Guy Trédaniel éditeurs ; 1995
- 37- Kespi JM. Acupuncture. Maisonneuve éditeurs ; 1982

- 38- Auteroche,Navailh. Acupuncture en gynécologie et obstétrique.édition Maloine,1986
- 39- Castera Ph. Indications des points de *shoutaiyin* : essai de présentation didactique à partir d'un consensus historique. Actes du congrès d'Acupuncture de Genève – 1 et 2 Octobre 2004.
- 40- Thèvenot JM. Analyse et synthèse des points de *shoutaiyin*, Méridien du Poumon [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2002.
- 41- Covin J. Indications des points d'acupuncture du Méridien du Gros Intestin [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2003.
- 42- Kaddouri Said. Indications des points de *shoujueyin* : essais de synthèse didactique à partir d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2004.
- 43- Picoulet L. Indications des points de *shoushaoyin* : essai de synthèse didactique à partir d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2004.
- 44- Perrin L. Indications des quinze premiers points de *zuyangming* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 : 2005.
- 45- Monfraix M Ch. Indications des 8 derniers points de *zutaiyang* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 : 2006.
- 46- Zeineddine H. Indications des points VE40 à VE59 de *zutaiyang* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 : 2006.
- 47- Marty A. Indications des points de *zujueyin* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 : 2006.
- 48- Chamate D.F. Indications des points 16 à 30 de *zuyangming* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 : 2007

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	2
OBJECTIFS.....	2
METHODOLOGIE ET PRESENTATION.....	2
1-VC 13.....	3
1-1 Analyse systématique	3
1-2 Synthèse et sélection des indications	4
1-3 Commentaires	5
2-VC-14.....	6
2-1 Analyse systématique	6
2-2 Synthèse et sélection des indications	8
2-3 Commentaires	8
3-VC-15.....	9
3-1 Analyse systématique	9
3-2 Synthèse et sélection des indications	10
3-3 Commentaires	11
4-VC-16.....	12
4-1 Analyse systématique	12
4-2 Synthèse et sélection des indications	13
4-3 Commentaires	13
5-VC 17.....	14
5-1 Analyse systématique	14
5-2 Synthèse et sélection des indications	15
5-3 Commentaires	16
6-VC 18.....	17
6-1 Analyse systématique	17
6-2 Synthèse et sélection des indications	18
6-3 Commentaires	18
7-VC 19.....	19
7-1 Analyse systématique	19
7-2 Synthèse et sélection des indications	20
7-3 Commentaires	20
8-VC 20.....	21
8-1 Analyse systématique	21
8-2 Synthèse et sélection des indications	22
8-3 Commentaires	22
9-VC 21.....	23
9-1 Analyse systématique	23
9-2 Synthèse et sélection des indications	24
9-3 Commentaires	24
10-VC 22.....	25
10-1 Analyse systématique	25
10-2 Synthèse et sélection des indications	26
10-3 Commentaires	27
11-VC 23.....	28
11-1 Analyse systématique	28

11-2 Synthèse et sélection des indications	29
11-3 Commentaires	29
12-VC 24.....	30
12-1 Analyse systématique	30
12-2 Synthèse et sélection des indications	31
12-3 Commentaires	32
CONCLUSION	33
BIBLIOGRAPHIE.....	34